

Põjavee- ja joogiveeanalüüsid

Analüüs	Hind ilma km-ta EUR	Hind koos km-ga EUR
Hägusus	5,00	6,10
pH	3,33	4,06
Kuivjääk*	9,00	10,98
Elektrijuhtivus	3,33	4,06
Aluselisis (HCO_3^-)*	10,83	13,21
Oksüdeeritavus (PHT)	8,50	10,37
Ammoonium (NH_4^+)	12,00	14,64
Nitritid (NO_2^-)	10,00	12,20
Nitraadid (NO_3^-)	12,00	14,64
Üldkaredus	5,42	6,61
Kaltsium (Ca^{2+})*	5,42	6,61
Magneesium (Mg^{2+})* (eeldab ka Ca^{2+} määramist)	1,25	1,53
Mangaan (Mn)	18,33	22,36
Üldraud ($\text{Fe}_{\text{üld}}$)	12,00	14,64
Sulfaadid (SO_4^{2-})	7,50	9,15
Kloriidid (Cl^-)	8,33	10,16
Fluoriidid (F^-)	10,00	12,20
Sulfiidid (S^{2-})*	10,00	12,20
Lõhn	1,67	2,04
Maitse	1,67	2,04
Värvus	3,33	4,06
Coli-laadsed bakterid	8,00	9,76
Eschericia coli bakterid	8,33	10,16
Soole enterokokid	7,50	9,15
Kolooniate arv 22°C	7,00	8,54
Kolooniate arv 37°C	7,00	8,54
Jääkkloor*	4,33	5,28
Naatrium	7,00	8,54
Lahustunud hapnik*	7,50	9,15

*märgistatud meetodid ei kuulu akrediteerimisalasse

Salvkaevu analüüs (Hajaasustus programm)

Analüüs	Hind ilma km-ta EUR	Hind koos km-ga EUR
Soole enterokokid	7,50	9,15
Eschericia coli bakterid	8,33	10,16
Nitritid (NO_2^-)	10,00	12,20
Nitraadid (NO_3^-)	12,00	14,64
Oksüdeeritavus (PHT)	8,50	10,37
Ammoonium (NH_4^+)	12,00	14,64
Üldraud ($\text{Fe}_{\text{üld}}$)	12,00	14,64
Pakett kokku	70,33	85,80

Keemiline- ja mikrobioloogiline analüüs joogiveetorustiku käikulaskmiseks (Trass)

Analüüs	Hind ilma km-ta EUR	Hind koos km-ga EUR
Eschericia coli bakterid	8,33	10,16
Coli-laadsed bakterid	8,00	9,76
Soole enterokokid	7,50	9,15
Ammoonium (NH_4^+)	12,00	14,64
Värvus	3,33	4,06
Lõhn	1,67	2,04
Maitse	1,67	2,04
Hägusus	5,00	6,10
Elektrijuhtivus	3,33	4,06
pH	3,33	4,06
Pakett kokku	54,16	66,08

Joogivee tavaanalüüs Toitlustus (Sotsiaalministri määrus nr. 61)

Analüüs	Hind ilma km-ta EUR	Hind koos km-ga EUR
Eschericia coli bakterid	8,33	10,16
Coli-laadsed bakterid	8,00	9,76
Soole enterokokid	7,50	9,15
Kolooniate arv 22oC	7,00	8,54
Värvus	3,33	4,06
Lõhn	1,67	2,04
Maitse	1,67	2,04
Hägusus	5,00	6,10
Elektrijuhtivus	3,33	4,06
pH	3,33	4,06
Pakett kokku	49,16	59,98

Heitvee-, reovee- ja pinnaveeanalüüside hinnakiri

Analüüs	Hind ilma km-ta EUR	Hind koos km-ga EUR
pH	3,33	4,06
Hõljuvained	12,00	14,64
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	18,00	21,96
Keemiline (dikromaatne) hapnikutarve (KHT)	24,00	29,28
Ammoonium (N-NH ₄ ⁺)	12,00	14,64
Nitritid (N-NO ₂ ⁻)	10,00	12,20
Nitraadid (N-NO ₃ ⁻)	12,00	14,64
Üldlämmastik (N _{üld})	21,25	25,93
Üldfosfor (P _{üld})	18,33	22,36
Fosfaadid (P-PO ₄ ³⁻)*	10,50	12,81
Sulfaadid (SO ₄ ²⁻)	7,50	9,15
Lahustunud hapnik	7,50	9,15
Kuivaine 105 °C*	8,33	10,16

Heit- ja reovee 6 maksustatavat komponenti

Analüüs	Hind ilma km-ta EUR	Hind koos km-ga EUR
Hõljuvained	12,00	14,64
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	18,00	21,96
Keemiline (dikromaatne) hapnikutarve (KHT)	24,00	29,28
Üldlämmastik (N _{üld})	21,25	25,93
Üldfosfor (P _{üld})	18,33	22,36
pH	3,33	4,06
Pakett kokku	96,91	118,23

Proovivõtt atesteeritud proovivõtja poolt ühest proovivõtupunktist	20,00	24,40
Transport proovivõtmiseks väljaspool Tartut (km hind)	1,25	1,53

Plaaniväliste kordusproovide võtmine ja analüüsimine Tartu linna asutuste ülereostustasu määramiseks	185	225,70
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------