

Põjavee- ja joogiveeanalüüside hinnakiri

Analüüs	Hind ilma km-ta EUR	Hind koos 0,24% KM-GA EUR
Värvus	3,75	4,65
Hägusus	6,25	7,75
Lõhn	2,50	3,10
Maitse	2,50	3,10
pH	3,75	4,65
Üldkaredus	6,05	7,50
Kaltsium (Ca^{2+})*	6,05	7,50
Magneesium (Mg^{2+})* (eeldab ka Ca^{2+} määramist)	1,25	1,55
Ammoonium (NH_4^+)	12,50	15,50
Nitritid (NO_2^-)	12,50	15,50
Nitraadid (NO_3^-)	12,50	15,50
Elektrijuhtivus	3,75	4,65
Aluselisus (HCO_3^-)*	11,25	13,95
Oksüdeeritavus (PHT)	8,75	10,85
Naatrium	8,75	10,85
Mangaan (Mn)	18,75	23,25
Üldraud ($\text{Fe}_{\text{üld}}$)	12,50	15,50
Sulfaadid (SO_4^{2-})	8,75	10,85
Kloriidid (Cl^-)	8,75	10,85
Fluoriidid (F^-)	11,25	13,95
Sulfiidid (S^{2-})*	11,25	13,95
Coli-laadsed bakterid	10,00	12,40
Eschericia coli bakterid	10,00	12,40
Soole enterokokid	10,00	12,40
Kolooniate arv 22°C	10,00	12,40
Kolooniate arv 37°C	10,00	12,40
Kuivjääk*	10,00	12,40
Jääkkloor*	5,00	6,20
Lahustunud hapnik*	8,75	10,85

*märgistatud meetodid ei kuulu akrediteerimisalasse

Salvkaevu analüüs (Hajaasustus programm)

Analüüs	Hind ilma km-ta EUR	Hind koos 0,24% KM-GA EUR
Soole enterokokid	10,00	12,40
Eschericia coli bakterid	10,00	12,40
Ammoonium (NH_4^+)	12,50	15,50
Nitritid (NO_2^-)	12,50	15,50
Nitraadid (NO_3^-)	12,50	15,50
Oksüdeeritavus (PHT)	8,75	10,85
Üldraud ($\text{Fe}_{\text{üld}}$)	12,50	15,50
Pakett kokku	78,75	97,65

Keemiline- ja mikrobioloogiline analüüs joogiveetorustiku käikulaskmiseks (Trass)

Analüüs	Hind ilma km-ta EUR	Hind koos 0,24% KM-GA EUR
Eschericia coli bakterid	10,00	12,40
Coli-laadsed bakterid	10,00	12,40
Soole enterokokid	10,00	12,40
Ammoonium (NH_4^+)	12,50	15,50
Värvus	3,75	4,65
Hägusus	6,25	7,75
Lõhn	2,50	3,10
Maitse	2,50	3,10
pH	3,75	4,65
Elektrijuhtivus	3,75	4,65
Pakett kokku	65,00	80,60

Joogivee tavaanalüüs Toitlustus (Sotsiaalministri määrus nr. 61)

Analüüs	Hind ilma km-ta EUR	Hind koos 0,24% KM-GA EUR
Eschericia coli bakterid	10,00	12,40
Coli-laadsed bakterid	10,00	12,40
Soole enterokokid	10,00	12,40
Kolooniate arv 22oC	10,00	12,40
Värvus	3,75	4,65
Hägusus	6,25	7,75
Lõhn	2,50	3,10
Maitse	2,50	3,10
pH	3,75	4,65
Elektrijuhtivus	3,75	4,65
Pakett kokku	62,50	77,50

Puurkaevu analüüs

Analüüs	Hind ilma km-ta EUR	Hind koos 0,24% KM-GA EUR
Coli-laadsed bakterid	10,00	12,40
Eschericia coli bakterid	10,00	12,40
Soole enterokokid	10,00	12,40
Kolooniate arv 22°C	10,00	12,40
pH	3,75	4,65
Elektrijuhtivus	3,75	4,65
Oksüdeeritavus (PHT)	8,75	10,85
Üldkaredus	6,05	7,50
Ammoonium (NH_4^+)	12,50	15,50
Nitritid (NO_2^-)	12,50	15,50
Nitraadid (NO_3^-)	12,50	15,50
Fluoriidid (F^-)	11,25	13,95
Kloriidid (Cl^-)	8,75	10,85
Sulfaadid (SO_4^{2-})	8,75	10,85
Üldraud ($\text{Fe}_{\text{üld}}$)	12,50	15,50
Mangaan (Mn)	18,75	23,25
Naatrium	8,75	10,85
Kokku	168,55	209,00

Heitvee-, reovee- ja pinnaveeanalüüside hinnakiri

Analüüs	Hind ilma km-ta EUR	Hind koos 0,24% KM-GA EUR
pH	3,75	4,65
Hõljuvained	12,50	15,50
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	18,75	23,25
Keemiline (dikromaatne) hapnikutarve (KHT)	25,00	31,00
Ammoonium (N-NH ₄ ⁺)	12,50	15,50
Nitritid (N-NO ₂ ⁻)	12,50	15,50
Nitraadid (N-NO ₃ ⁻)	12,50	15,50
Üldlämmastik (N _{üld})	22,50	27,90
Üldfosfor (P _{üld})	18,75	23,25
Fosfaadid (P-PO ₄ ³⁻)*	12,50	15,50
Sulfaadid (SO ₄ ²⁻)	8,75	10,85
Lahustunud hapnik	7,50	9,30
Kuivaine 105 °C*	8,75	10,85

Heit- ja reovee 6 maksustatavat komponenti

Analüüs	Hind ilma km-ta EUR	Hind koos 0,24% KM-GA EUR
Hõljuvained	12,50	15,50
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	18,75	23,25
Keemiline (dikromaatne) hapnikutarve (KHT)	25,00	31,00
Üldlämmastik (N _{üld})	22,50	27,90
Üldfosfor (P _{üld})	18,75	23,25
pH	3,75	4,65
Pakett kokku	101,25	125,55

Proovivõtt atesteeritud proovivõtja poolt ühest proovivõtupunktist	25,00	31,00
Transport proovivõtmiseks väljaspool Tartut (km hind)	1,65	2,05

Plaaniväliste kordusproovide võtmine ja analüüsimine Tartu linna asutuste ülereostustasu määramiseks	200	248,00
--	-----	--------